

Շարժիչ յուղ RAVENOL Motobike V-Twin 20W-50 Fullsynth

Մածուցիկություն: 20W-50

Full synthetic



1 լ

Հոդված:
1171105-001
Հոդված:
1171105-001-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835803251



4 լ

Հոդված:
1171105-004
Հոդված:
1171105-004-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835803268



20 լ

Հոդված:
1171105-020



20 լ, ecobox

Հոդված:
1171105-B20



60 լ

Հոդված:
1171105-060



208 լ

Հոդված:
1171105-208



208 լ, տպագիր տակառ

Հոդված:
1171105-D28

RAVENOL Motobike V-Twin SAE 20W-50 Fullsynth - "3-ը 1-ում" սինթետիկ յուղ շարժիչի, կրիչների և ծնկածն լիսեռների համար, հատուկ նախագծված Cruiser և Chopper մոտոցիկլետների համար:

Նվազեցնում է շփումը և պաշտպանում մետաղ-մետաղ շփման տեղերը փակասներում և ծնկածն լիսեռներում:

Ապահովում է գերազանց կայունություն և դիմադրություն ջերմային բեռների նկատմամբ ծայրահեղ բարձր ջերմաստիճաններում, որոնց ենթակա են V-ածն օդային հովացվող երկգլանանի շարժիչները:

Օգտագործումը.

RAVENOL Motobike V-Twin 20W-50 Fullsynth հարմար է Chopper և Cruiser Մոտոցիկլետների բոլոր տեսակի V-Twin շարժիչների կիրառման համար, որտեղ պահանջվում է SAE 20W-50 մածուցիկության դասի յուղի կիրառում:

Փորձարկվել է Cruiser-ի և Chopper Motorräder-ի համար

Օգտագործումը **Motobike V-Twin 20W-50 Fullsynth**. ապահովում է.

- Կայուն մածուցիկության բնութագրեր
- Շփման նվազում
- Լավ կտրվածքի դիմադրություն
- Երկարակյաց նավթի ֆիլմը բարձր աշխատանքային ջերմաստիճանում
- Գերազանց լվացող և ցրող հատկություններ
- Շատ լավ պաշտպանություն մաշվածության և կոռոզիայից
- Պաշտպանություն փրփուրից

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Ստանդարտ
JASO	MA2	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Indian , Moto , Suzuki V-Twin Motor Oil, Triumph , Victory	
Համապատասխանում է	BMW Cruiser Motorcycles	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	858 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	Brown	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	19.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	139.67 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	163	DIN ISO 2909
Ցածր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (CCS), -15°C-ում	4473 mPa*s	ASTM D5293
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-42 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	252 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	7.4 մգ KOH/գ	ASTM D2896
Շարժիչի տակտայնություն	4T	

OEM անալոգներ

BRP

779462

Honda

08C35A251M02, 08C35A251M01, 08C35A251L01

Yamaha

LUB20W50SS12

Yamalube

LUB20W50AP04, LUB20W50AP12, YMD650420100, YMD650420102, YMD650420103, YMD650420104, YMD650426001, YMD650426002, YMD650422081, YMD650422082, YMD650220101, YMD650220102, YMD650220103, YMD650220104, YMD650220105, YMD650226001, YMD650226002, YMD650226003, YMD650222080, YMD650220100, YMD650220402, YMD650220403