

Ավտոմատ փոխանցման յուղ RAVENOL ATF SP-IV Fluid

Synthetic



1 Լ

Հոդված:
1211107-001
Հոդված:
1211107-001-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835714014



4 Լ

Հոդված:
1211107-004
Հոդված:
1211107-004-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835714090



10 Լ

Հոդված:
1211107-010
Հոդված:
1211107-010-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835719149



20 Լ

Հոդված:
1211107-020
Հոդված:
1211107-020-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835719125



20 Լ, ecobox

Հոդված:
1211107-B20
Հոդված:
1211107-B20-01-888
Շտրիխ կոդ:
4014835785021



60 Լ

Հոդված:
1211107-060



60 Լ, տպագիր տակառ

Հոդված:
1211107-D60
Հոդված:
1211107-D60-01-888
Շտրիխ կոդ:
4014835719132



208 Լ

Հոդված:
1211107-208



208 L տպագիր տակառ

Հոդված:

1211107-D28

Հոդված:

1211107-D28-01-888

Շտրիխ կոդ:

4014835719101

RAVENOL ATF SP-IV Fluid լրիվ սինթետիկ տրանսմիսիոն յուղ՝ PAO և հիդրոկրեկինգային բազային յուղի հիման վրա, հավելանյութերի հատուկ փաթեթով, 6-աստիճան ավտոմատ փոխանցումատուների համար Hyundai A6LF1/2/3, A6GF1, A6MF1/2, որոնք տեղադրվում են Sportage, Tucson, Sorento, Sonata, Elantra, Santa Fe, IX35 ավտոմեքենաների վրա: Ապահովում է մաշվածության առավելագույն պաշտպանություն:

Յուղն ունի բնութագրեր, որոնք գերազանցում են SP-IV-ի մյուս անալոգները և համապատասխանում է Hyundai-ի բնութագրերի բոլոր ժամանակակից պահանջներին:

Դիմումը RAVENOL ATF SP-IV Fluid տրամադրում է

- Երկար փոխանցման ժամկետը, որը թույլ է տալիս փոխարինման ավելի երկար ընդմիջումներ
- Փոխանցման հարթ փոխանցում առանց ցնցումների
- Շփման պատճառով էներգիայի կորուստների նվազեցում
- Ձերմության հեռացում քսվող մակերեսներից
- Զայքայվող մակերեսների պաշտպանություն մաշվածությունից և խցանումից
- Բարձր ջերմային կայունություն
- Ցածր հորդառատ կետ

Բնութագրերը

Վնուն	Իմաստը	Վունդիտ
Համապատասխանում է	Hyundai 6-Gang Automatic, Hyundai Azera TG 2011- V6 3.3L 3.8L, Hyundai Elantra UD 2011- L4 1.6L L4 2.0L, Hyundai Grandeur 6 (IG) 2019-22, Hyundai Grandeur 7 (GN7) 2022-, Hyundai Grandeur HG 2011- V6 3.3L 3.8L, Hyundai Palisade 1 (LX2) 2018-, Hyundai Santa Fe 2009 - L4 2.0L 2.2L 2.4L V6 3.5L, Hyundai Santa Fe 4 (TM) 2018-2024, Hyundai Santa Fe 5 (MX5) 2023-, Hyundai Sedona VQ 2011- V6 3.5L, Hyundai Sonata 2009- L4 2.0L 2.4L V6 3.5L, Hyundai Sonata 8 (DN8) 2019-, Hyundai Sorento XM 2011 - L4 2.4L V6 3.5L, Hyundai Staria 1 (US4) 2021-, Hyundai Tucson 2009- L4 2.0L 2.4L, Hyundai Tucson 3 (TL) 2018-21, Hyundai Tucson 4 (NX4) 2020-, Hyundai Veracruz 2011- V6 3.0, Hyundai iX35 2009 - L4 2.0 L 2.4L, Hyundai/KIA 8-speed automatic transmission, KIA Cadenza 2 (YG) 2019-2021, KIA Carnival 3 (YP) 2018-21, KIA Carnival 4 (KA4) 2020-, KIA Forte/Forte Koup 2010- L4 2.0L 2.4L, KIA K5 (DL3) 2019-, KIA K8 1 (GL3) 2021-, KIA Optima TF 2011- L4 2.0L 2.4L, KIA Sorento 2009- V6 3.3L 3.5L 3.8, KIA Sorento 3 (UM) 2017-2020, KIA Sorento 4 (MQ4) 2020-, KIA Sportage 2010- L4 2.0L 2.4L, KIA Sportage 4 (QL) 2018-21, KIA Sportage 5 (NQ5) 2021-, KIA Telluride 1 (ON) 2019-	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	838 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	Red	տեսողական
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-54 °C	DIN ISO 3016

OEM անալոգներ

Chrysler

68171866GA, 68171866GB, 68171866AB, 68171866AA, 68171869AB, 68171869AA, 68171869GB

Hyundai

0450000125, 0450000125EU

Hyundai Motor

450000115, 0023219045, UM090CH042, 0023219057, 0450000115, 002321904, 0450000A15, 0023219059

Hyundai XTeer

1011006, 1041017, 1121014, 1200017

SsangYong

LLKSPIV001, 0000000850

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1211107-001-01-000	2200000014399 2200000038418
10 լ	1211107-010-01-999	
20 լ	1211107-020-01-888	
60 լ	1211107-060-01-999	
208 լ	1211107-208-01-888 1211107-208-01-999	