

Ավտոմատ փոխանցման յուղ RAVENOL CVTF NS2/J1 Fluid

Synthetic



1 Լ

Հոդված:
1211114-001
Հոդված:
1211114-001-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835719316



4 Լ

Հոդված:
1211114-004
Հոդված:
1211114-004-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835719392



10 Լ

Հոդված:
1211114-010
Հոդված:
1211114-010-01-999



20 Լ

Հոդված:
1211114-020
Հոդված:
1211114-020-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835719323



20 Լ, ecobox

Հոդված:
1211114-B20
Հոդված:
1211114-B20-01-888
Շտրիխ կոդ:
4014835785625



60 Լ

Հոդված:
1211114-060



60 Լ, տպագիր տակառ

Հոդված:
1211114-D60
Հոդված:
1211114-D60-01-888
Շտրիխ կոդ:
4014835719330



208 Լ

Հոդված:
1211114-208



208 լ տպագիր տակառ

Հոդված:

1211114-D28

Հոդված:

1211114-D28-01-888

Շտրիխ կոդ:

4014835719309

RAVENOL ATF NS2/J1 Fluid - սինթետիկ տրանսմիսիոն հեղուկ, արտադրված Գերմանիայում, V-գոտի տիպի CVTF (Continuously Variable Transmisison Fluid) ավտոմեքենաների անընդհատ փոփոխական ավտոմատ փոխանցման տուփերի համար, որը հիմնված է բարձրորակ բազային յուղերի վրա, հավելանյութերի և արգելակիչների հատուկ համալիրի հավելումով, որը երաշխավորում է CVT-ի անխափան աշխատանքը:

RAVENOL ATF NS2/J1 Fluid - դա վերջին սերնդի CVTF հեղուկն է:

Հեղուկը մշակվել է JATCO արտադրության CVT փոխանցման տուփերի համար:

Օգտագործումը RAVENOL ATF NS2/J1 Fluid ապահովում է առավելագույն պաշտպանություն մաշվածությունից ցանկացած շահագործման ռեժիմում, կանաչ գույնի հեղուկ է:

Կիրառվում է հետևյալ մեքենաների CVT փոխանցումատուփերի համար.

Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Delica D5, Mitsubishi Galant Fortis, Mitsubishi RVR, Mitsubishi Lancer 1.8 CY0 2007, Nissan X-Trail, Nissan Lafesta, Nissan Serena, Nissan Bluebird Sylphy, Nissan Dualis, CHRYSLER DODGE CALIBER, JEEP COMPASS, JEEP PATRIOT և այլ մոդելներ, որոնց վրա տեղադրված են CVT JATCO JF011E կամ JF010E փոխանցումատուփեր:

Կիրառվում է ագրեգատներում:

Nissan CVT NS-2 KLE52-0002, KLE52-0004, Mitsubishi S0001401, PSA СТАНДАРТ 9735EF, Suzuki CVT Fluid зеленый 1 99000-22B15-046

Նորմալ շահագործման պայմաններում փոխարինում չի պահանջում:

Օգտագործումը RAVENOL CVTF NS2/J1 Fluid ապահովում է.

- Շատ լավ քսում է նույնիսկ ծմռանը ցածր ջերմաստիճանի դեպքում
- Կայուն բարձր մածուցիկության Ինդեքս
- Բարձր օքսիդացման դիմադրություն
- Համապարփակ պաշտպանություն մաշվածությունից, կոռոզիայից և փրփուրից
- Բարձր շփման կայունություն
- Բարձր ջերմային և օքսիդատիվ կայունություն
- Հիանալի հովացման հատկություններ

Համապատասխանում է պահանջներին և բնօրինակ հեղուկների անալոգն է:

- MITSUBISHI S0001401
- Nissan KLE52-0002/KLE52-0004
- Citroen/Peugeot PSA 9735EF
- Suzuki CVT Fluid Green-1 99000-22B15-046

Բնութագրերը

Մտն	Իմաստը	Մուդիտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Nissan CVT NS-2, Suzuki CVT Fluid Green-1	
Գույն	Green	տեսողական
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	846 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-45 °C	DIN ISO 3016

OEM անալոգներ

Aisin

CVTF7004, CVTF7020, CVTF7200

Chrysler

05191184AA, 05191184GA, 68004937EA, K05191184AA, 05191184AB, 05191186AA, 05191186AE, 5191184AA, 5191184AB, 05191186AB, 05191184GB, 68233494AA, 68233494AB, 68233494AC, 05191186AC, 05191186AD, 5191185AA, 68004942EA, 05191187AA, 05191185AB, 05191185AC, 05191185GA, 05191185GB, 05191187AB, 05191185GC, 05191187AC, 05191185AA

Mitsubishi

RU000273, MZ313973, S0001401

Nissan

999MPCV0NS2, 999MPNS200P, NS2, KLE520000203, KE90999945, KE90999945R, KLE5200004, KLE520000403, KLE5200004EU, KLE520002, KLE5200002

PSA Peugeot Citroen

9735EF, 00009735EF

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1211114-001-01-000	4014835713116 2200000019080
10 լ	1211114-010-01-999	
20 լ	1211114-020-01-888	
60 լ	1211114-060-01-999	
208 լ	1211114-208-01-999	