

Ավտոմատ փոխանցման յուղ RAVENOL CVTF NS3/J4 Fluid

Synthetic



1 Լ

Հոդված:
1211132-001
Հոդված:
1211132-001-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835803732



4 Լ

Հոդված:
1211132-004
Հոդված:
1211132-004-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835803749



10 Լ

Հոդված:
1211132-010
Հոդված:
1211132-010-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835853614



20 Լ

Հոդված:
1211132-020



20 Լ, ecobox

Հոդված:
1211132-B20
Հոդված:
1211132-B20-01-888
Շտրիխ կոդ:
4014835808652



60 Լ

Հոդված:
1211132-060



208 Լ, տպագիր տակառ

Հոդված:
1211132-D28
Հոդված:
1211132-D28-01-888
Շտրիխ կոդ:
4014835862210

Ավտոմատ փոխանցման յուղ RAVENOL CVTF NS3/J4 Fluid-ը ժամանակակից հեղուկ է CVTF վարիատորների համար, որը հատուկ նախագծված է JATCO CVT8 JF016E/JF017E վարիատորներում օգտագործելու համար: Երաշխավորում է մաշվածության առավելագույն պաշտպանություն ցանկացած աշխատանքային պայմաններում: Կանաչ ներկված:

Կիրառման շրջանակը - հարմար է CVT վարիատորներում օգտագործելու համար.

Nissan Qashqai J11 2013-, Nissan Pathfinder R52 2013-, Nissan Altima L33 2013-, Nissan Teana L33 2013-, Nissan Sylphe B17 2012-, Nissan Tiida C12 2014-, Nissan X-Trail T32 013-, Nissan Elgrand E52 2013-, Nissan Murano Z51 2013-, Nissan Murano Z52 2015- , Mitsubishi Outlander GF7W/8W 2012- , Mitsubishi Delica D5 2012- , Mitsubishi Lancer 2012- ,Mitsubishi ASX 2014- , Renault Koleos 2014- , Samsung QM5 2013- ,Peugeot 4008 2014- , Citroen C4 Aircross 2014- իսկ CVT փոփոխիչներով այլ մոդելներ են JATCO JF016E և JF017E:

Չի պահանջում փոխարինում նորմալ աշխատանքային պայմաններում:

Դիմում RAVENOL CVTF NS3/J4 Fluid ապահովում է.

- Գերազանց քսայուղային հատկություններ ձմռանը ցածր ջերմաստիճանի դեպքում
- Մշտապես բարձր մածուցիկության ինդեքս
- Բարձր օքսիդացման դիմադրություն
- Պաշտպանություն մաշվածությունից, կոռոզիայից և փրփուրից
- Շփման բարձր կայունություն
- Օքսիդացման գերազանց դիմադրություն և ջերմաստիճանի կայունություն
- Գերազանց սառեցման հատկություններ

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Ստանդարտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	ATF J4, ATF NS-3, Suzuki CVT Fluid Green-2	
Գույն	Green	տեսողական
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	836 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-57 °C	DIN ISO 3016

OEM անալոգներ

Geely

EZL799A45

Mitsubishi

MZ320185, MZ320288, MZ320261, MZ320293, MZ320806, MZ321008, RU000274, S0001610, MZ320262, MZ320327, MZ320335, MZ320883, MZ102658, MZ102652, MZ320289, MZ320290

Nissan

999MPNS300P, 999MPCV0NS3, KLE5300001, KLE53TSC01, KLE53TSCS1, KLES0NS301, KLES0NS3V1, KE90999943, KE90999943R, KLE5300004, KLE53TSC04, KLE5300002

Renault

7711783565, 7711783566

Subaru

9900022B63046

Suzuki

9900022B24046

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 Լ	1211132-001-01-999-1	