

Ավտոմատ փոխանցման յուղ RAVENOL ATF Fluid

Mineral



1 Լ

Հոդված:
1213101-001
Հոդված:
1213101-001-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835733411



4 Լ

Հոդված:
1213101-004
Հոդված:
1213101-004-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835733497



10 Լ

Հոդված:
1213101-010
Հոդված:
1213101-010-01-999



20 Լ

Հոդված:
1213101-020



20 Լ, ecobox

Հոդված:
1213101-B20



60 Լ

Հոդված:
1213101-060
Հոդված:
1213101-060-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835733466



208 Լ

Հոդված:
1213101-208
Հոդված:
1213101-208-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835733480



1 000 Լ

Հոդված:
1213101-700

Փոխանցման հիդրավլիկ հեղուկ **RAVENOL ATF Fluid** արտադրված է Գերմանիայում բարձր մաքրված հանքային բազային յուղի հիման վրա՝ հատուկ հավելումների օգտագործմամբ և ցածր շփման յուղ է ավտոմատ փոխանցման տուփերի, հիդրավլիկ ուժեղացուցիչների, խցիկի թեքման սարքերի և այլ հիդրավլիկ սարքերի համար, որոնք պահանջում են ցածր հորդման կետով յուղ, բարձր: կայունություն մեխանիկական բեռների նկատմամբ և բարձր մածուցիկության ինդեքս:

Օգտագործումը **ATF Fluid** ապահովում է.

- Գերազանց մաշվածության պաշտպանություն
- Լավ մածուցիկության ցուցանիշներ ջերմաստիճանի լայն տիրույթում
- Գերազանց մաշվածության պաշտպանություն
- Շատ լավ օքսիդացման դիմադրություն, փրփուր չկա
- Ավանդների կանխարգելում և կոռոզիայից պաշտպանություն
- Չափազանց ցածր սառեցման կետ
- Չեզոք վարքագիծ կնքման նյութերի նկատմամբ
- Լուծելիություն և Համատեղելիություն բոլոր ֆիրմային ATF, Type a Suffix A

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Ստանդարտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	ATF TASA, Allison C-4, Caterpillar TO-2, DTFR 13C120 (MB 236.2), MAN 339 Type A, MB 236.2, Renk Doromat	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	848 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	Red	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	7.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	34.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	187	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-48 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	210 °C	DIN EN ISO 2592

OEM անալոգներ

Mercedes-Benz

A0009892603, A000989260310, A0009892603

Nissan

KLE2100002, KLE2100004, KLE2100020

YAZ

000000473401400, 473401400

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1213101-001-01-000 1213101-001-06-999	4014835130937 2200000036568
10 լ	1213101-010-01-999	
20 լ	1213101-020-01-999	
20 լ, ecobox	1213101-B20-01-888	
60 լ	1213101-060-01-000	4014835131163
208 լ	1213101-208-01-999	
208 լ	1213101-208-01-000	4014835131187 2200000046932