

Հավելանյութ-մոտոտեխնիկայի շարժիչի մաքրող միջոց RAVENOL Motobike Engine Cleaner Shot



0,1 l

Հոդված:

1390402-100

Հոդված:

1390402-100-05-999

Շտրիխ կոդ:

4014835863767

RAVENOL Motobike Engine Cleaner Shot մյսպիսով, ապահովվում է վառելիքի սպառման նվազում, շարժիչի աշխատանքի բարելավում, ագրեգատների ավելի քիչ մաշվածություն և կատալիզատորի ավելի երկար կյանք:

RAVENOL Motobike Engine Cleaner Shot իարմար է թաց կալանքով և առանց մոտոցիկլետների համար:

Դիմումի նշում

RAVENOL Motobike Engine Cleaner Shot ավելացվում է տաքացվող շարժիչի յուղին: Կիրառման ոլորտ:

4 հարվածային մոտոցիկլետային շարժիչների և փոխանցումատուների յուղի և քսայուղի մատակարարման համակարգ: Բոլոր շարժիչային յուղերի համար

որոնք հիմնված են հանքային և սինթետիկ յուղերի վրա:

Եթե կասկածվում է սև տիղմի առկայության դեպքում, հիդրավլիկ շրխկոցների ցնցումներ, սեղմման կորուստ պիստոլի հատվածում

Յուղը փոխելուց առաջ և եթե յուղի փոփոխությունը ուշանում է:

Մոտոցիկլետը պահելուց առաջ շարժիչը և փոխանցումը պաշտպանելու համար:

Օգտագործումը. Նախքան յուղը փոխելը տուփի պարունակությունը ավելացրեք տաք շարժիչի յուղին: Յուղի նվազագույն մակարդակը չպետք է ցածր լինի: Մաքրման օպտիմալ արդյունավետության համար թողեք այն անգործության համար առավելագույնը: 10 րոպե. Այնուհետև անմիջապես փոխեք յուղը և ֆիլտրը:

Դոզան՝ 100 մլ-ը **RAVENOL Motobike Engine Cleaner Shot** բավարար է մեկ կիրառման համար՝ անկախ արտադրողի և շարժիչի չափսերից:

Բնութագրերը

- Չեզոքություն կնքման նյութերի նկատմամբ
- Բարելավել շարժիչի աշխատանքը՝ հեռացնելով նստվածքները
- Երկարացնել շարժիչի կյանքը
- Մաքրում է յուղի և քսման ամբողջ շրջանը
- Զսայուղային համակարգի չեզոքացում և պաշտպանություն վնասակար շարժիչային թթուներից
- Կեղտոտ շարժիչների դեմ միջոց
- Պաշտպանություն մխոցների օղակների տարածքում սեղմման կորստից

Բնութագրերը

Վնուն	Իմաստը	Վունդիտ
Գույն	Yellow	տեսողական
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	805 գ/սմ³	EN ISO 12185