

Անսխֆրիգ RAVENOL OTC Protect C12+ Concentrate (խտանյութ)



60 լ, պլաստիկ

Շտրիխ կոդ:
4014835755437



208 լ

Հոդված:
1410110-208
Հոդված:
1410110-208-01-999
Շտրիխ կոդ:
2160758558388



60 լ, տպագիր տակառ

Հոդված:
1410110-D60



1,5 լ

Հոդված:
1410110-150
Հոդված:
1410110-150-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835755413



60 լ

Հոդված:
1410110-060
Հոդված:
1410110-060-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835755468



20 լ, ecobox

Հոդված:
1410110-B20
Հոդված:
1410110-B20-01-888
Շտրիխ կոդ:
4014835855212



20 լ

Հոդված:
1410110-020
Հոդված:
1410110-020-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835755420



10 լ

Հոդված:
1410110-010



5 l

Հոդված:
1410110-005
Հոդված:
1410110-005-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835755451



1 000 l

Հոդված:
1410110-700

RAVENOL OTC Protect C12+ Concentrate - անտիֆրիզ խտանյութ հիմնված 1.2-Ethandiol (monoethylene glycol) եւ կորոզիայի inhibitors, օգտագործելով օրգանական OAT տեխնոլոգիան. Չի պարունակում բորատներ, նիտրիտներ, սիլիկատներ: Ապահովում է այլումինե շարժիչի երկարատև (մինչև 5 տարի) հակակոռոզիոն պաշտպանություն ինչպես ձմռանը, այնպես էլ ամռանը: Վտանգավոր չէ շրջակա միջավայրի համար:

Անտիֆրիզը ներկված է կարմիր-յասամանագույն գույնով, ինչը թույլ է տալիս արագորեն հայտնաբերել անտիֆրիզի արտահոսքի հնարավոր վայրերը` օգտագործելով դեֆեկտոսկոպ (կապույտ լամպ):

RAVENOL OTC Concentrate հակասառնեցման խտանյութը չպետք է օգտագործվի չնոսրացված, քանի որ մաքուր էթիլեն գլիկոլի սառնեցման կետն ընդամենը -15°C է, սակայն 20% ջուր ավելացնելիս սառնեցման կետը կտրուկ իջնում է մինչև -65°C:

Լավագույն արդյունքը ձեռք է բերվում հակասառնեցման խտանյութը դեիոնացված ջրով նոսրացնելով, օրինակ` RAVENOL Destilliertes Wasser entionisiert: Դեիոնացված ջրի բացակայության դեպքում թույլատրվում է նոսրացնել սովորական մաքրված ջրով:

Նոսրացման համամասնությունները և սառնեցման կետը:

Պաշտպանության ջերմաստիճանը մինչև °C	% անտիֆրիզ	% ջուր
-12°C	25%	75%
-20°C	35%	65%
-37°C	50%	50%

MAN օգտագործելու մասին տեղեկություն. Մի խառնեք Typ NF, Typ N հեղուկների հետ Չի կարող օգտագործվել MAN 334 Typ 3 (կապույտ) սիլիկոնե խողովակների հետ:

Հակասառնեցման կոնցենտրացիան պետք է լինի առնվազն 25%, քանի որ հակառակ դեպքում հավելումները խիստ նոսրացվելու են, և դրանց արդյունավետությունը կնվազի

Անտիֆրիզ RAVENOL OTC Protect C12+ Concentrate

- գերազանց հարմար է այլումինե խառնուրդի շարժիչների համար և հագեցած է ալկալայնության լավ պաշարով
- պարունակում է բարձրորակ հակակոռոզիոն հավելումներ և բնութագրվում է հովացման համակարգում օգտագործվող բոլոր մետաղների, ինչպես նաև մետաղական համաձուլվածքների, ներառյալ այլումինի, կոռոզիայից օպտիմալ պաշտպանությամբ
- այն մոնոէթիլ գլիկոլի բաղադրություն է` ինհիբիտորներով և չի պարունակում նիտրիտներ, ֆոսֆատներ, սիլիկատներ, ամիներ
- կանխում է կոռոզիայի առաջացումը, հովացման համակարգում մասշտաբի ձևավորումը: Մոլեկուլային մակարդակում այս անտիֆրիզը ապահովում է շատ լավ ջերմության փոխանցում և ջերմափոխանակում
- լիովին համատեղելի է ռետինե էլաստոմերների հետ

Բնութագրերը

Մտն	Իմաստը	Ստանդարտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	DAF 74002, DTFR 29C110 (MB 325.3), Deutz DQC CB-14, Ford WSS-M97 B44-D, GM 6277 M, GM B0401065, MAN 324 Type SNF, MB 325.3, SAE J 1034, VW G 012 A8F, VW TL 774-D, VW TL 774-F, Volvo VCS	
Համապատասխանում է	Jaguar Land Rover STJLR.651.5003, Porsche	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	1130 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	Violet	տեսողական
Պահուստային ալկալայնություն	5.5 mgKOH/g	ASTM D1120
Եռման կետ	187 °C	ASTM D1121
Ջրի պարունակություն	5 %	ASTM D1123
Կառուցման ջերմաստիճան	110 °C	DIN 51758
Սառցակալման ջերմաստիճան (50 % լուծույթ)	-37 °C	ASTM D1177
pH - արժեք 20 °C (50 Vol %)	7,5 - 8,5	ASTM D1287

OEM անալոգներ

Alpine

0101181, 101181, 101182, 0101182, 0101184, 101184, 101183, 0101183, 101185, 0101185

BMW

83195A42DF0, 83195A42DF4, 83195A53164, 83195A53167, 83515A75980, 83195A42DF3, 83512355294, 83192211662, 83515A6CDE0, 82140031133, 83192458358, 83192466484, 83192468443, 83192468442, 83195A42DF5

Chrysler

68153921AA, 68175338AC, 68148838AA, 68175338AA, 68175338AB, 05103532EA, 05103532EB, 68024164EA, 68048953GA, 05066386AA, 68051213AA, 68051213AB, 68051213AC, 68051215AA, 68051215AB, 68051215AC, 68048953AC, 68048953AB, 68048953AA, 05103532EC, 68024164EB, 68048953GB, 0VU01524AC, 68051214AA, 68051214AB

FEBI

19400, 01381, 19402, 22272, 22274, 22278, 12710, 22276

Ford

1931955, 1890260, 2361569, 1336797, 1226824, 1222110, 1344722, 1805858, 1222117, 2361571, 1931960, 1931963, 1365305, 1675746, 1336807, 1336808, 1336809, 1222112, 1344723, 1336799, CVC3B2, VC3B, 1890262, 1336810, 1344724, 1675751, 1689785, 1344725, 1336811, VC3D

General Motors

1940656, 1940650, 4405722, 4405827, 09194431, 1940663, 92147598, 19375292, 1940678, 92145527, 19375293, 95710438, 19375294, 19284968

Jaguar

JLM209721, JLM209722, JLM209723, JLM209724, JLM209725

Land Rover

STC50529, RTC5781A, STC50530, STC50524, 8510373, RTC5782A

Mazda

000077505E20

Mercedes-Benz

A000989282509

PSA Peugeot Citroen

9735K4

Pentosin

8114107, 8115203, 843266031575, 8115204, 843266036549, 8115213

Peugeot

1637756080, 997971, 997974, 1637756180, 997977, 997975, 1637756280

Porsche

00004330112, 00004330515, 00004330103, 00004320378, 00004330088, 00004330113, 00004330148, 00004330104, 00004330031K01, 00004330031, 00004330516, 00004320379

SAAB

12799123

SWAG

99919400

Toyota

0888900115, 0888980015, 0888980015EE, 0888980085, 0888980440, 0888900116, 0888980140, 0888901005, 002721LLAC, 002721LLAC01, 002721LLACLX01, 00272LLCBK01, 002721LLACLX, 00272GTBC1, 0888980032, 0888980014, 0888980086, 0888980014EE, 08889WA220, 0888980017, 0888980095, 08889WA026, 0888980087, 0888900801, 0888901001, 08889WA020, 0888980013, 0888900800, 0888980230, 0888901000

Volkswagen

G12E100A2

Volkswagen Group

N052774D0, G012A8DA1, G012A8CA1, N052774F0, N052774F1, G012A8GM0, G012A8FA, G012A8FS0, G012A8FS1, G012A8GS1, G012A8GS0, G012A8DC1, G012A8FM1, G012A8FA1, G12E100M2, G12E100S0, G12E100S1, G12E100DS, G012A8DA1S1, G012A8CA1S1, G012A8GM2, G012A8GM1S1, G012A8FM2, G012A8FA2, G012A8FA4, G012A8DA8, G012A8DA1S3, G012A8FA1S3, G012A8FM8, G012A8FA8, G12E100M8, G12E100A8, G012A8DA1S2, G012A8FA1S2, G012A8DA1S4, G012A8DA9, G012A8FA9, G012A8FA1S4, G012A8FM9, G12E100M9, G12E100A9

Դադարեցված փաթեթավորում

<i>Փաթեթավորում</i>	<i>Հոդված</i>	<i>Շտրիխ կոդ</i>
208 լ	1410110-208-01-995	
1,5 լ	1410110-150-01-100	4014835320628 2200000026330 2200000027979
60 լ	1410110-060-01-100	4014835321465 2200000036216 2200000037855
20 լ	1410110-020-01-888	
10 լ	1410110-010-01-999	
5 լ	1410110-005-01-100 1410110-005-01-101	4014835321458 2200000055644 2200000037183 2200000031372